## 1.3. "Schiff landklar machen"

Pantr	У
	Abwasch gemacht, Pantry aufgeräumt und geputzt
	Gasanlage/Herd aus, Gasventile zu
	Kühlschrank leergeräumt/ geputzt, Luke offen
	verderbliches Essen und Getränke von Bord nehmen
Unter	
_	Alle Luken/Fenster dicht
	Seeventile geschlossen
	Kabine/Salon aufgeräumt und geputzt
	Schranktüren/Bodenpanel auf
	Polster hochstellen
	Entfeuchter: Anschließen, Schlauch in Pantry, Ventil auf
	See-Toilette: Mit Frischwasser gespült und abgepumpt
Ц	Wassersystem: warm/kalt Hahn öffnen und Druck ablassen
Karteı	ntisch und Motor
	Karten verstauen
	Hauptschalter AUS, Check ob Landstrom an
An De	ck
	Persenning angebracht, Fall abgeschlagen, Reffleinen verstaut
	Dirk angeschlagen, Baum gesichert, Gross-Schot hoch-
gek	ounden, Nieder- und Achterholer entspannt
	Achterstag-Spanner entspannt
	Genau: Sicherungs-Bändsel an, Genuafall entspannt
	SpiFall/Niederholer an Vordeck abgebunden
	Vor-/Achterleinen gesichert, alle Leinen hochgebunden
	Fender außenbords, Kugelfender am Bug, Bugleiter verstaut
	Plotter/Instrumente abgedeckt
	Landstromkabel angeschlossen und verbunden
	Motor Schlüssel ab und in Navi, Schalthebel neutral, Choke drin
	"Adenauer" verstaut, alles gesichert
	Steckschott einsetzen und abschließen